

SEBA Board Class 10 Maths Question Paper 2019

012

Total No. of Printed Pages—19

Subject Code : C2

B19-GM
(EN/AS/BN/BD/HN)

2019

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 90
Pass Marks : 27

Time : 3 hours

Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English/Assamese/Bengali/Bodo/Hindi medium, for their ready reference. In case of any discrepancy or confusion in the medium/version, the English version will be considered as the authentic version.

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Take $\pi = \frac{22}{7}$, wherever necessary.

প্রয়োজন অনুসৰি $\pi = \frac{22}{7}$ ল'বা।

প্রয়োজন অনুসারে $\pi = \frac{22}{7}$ নেবে।

गोनांथि बादियै $\pi = \frac{22}{7}$ ला।

जहाँ आवश्यक हो $\pi = \frac{22}{7}$ मान लीजिए।

SECTION—A / क-शाखा / क-शाखा / क-बाहामो / क-भाग

Choose the correct answer :

सुद्ध उतरको बाहि उलिउवा :

सुद्ध उतरको बेहे नाउ :

गेबे फिननायखौ सायखे'ना दिहुन :

सही उतर चुनिए :

1. Which one of the following is a non-terminating repeating decimal? 1

उलर कोनको निरवधि पौनःपुनिक दशमिक ?

निम्नोक्त कोनको निरवधि पौनःपुनिक दशमिक ?

गाहायनि माबे जोबथाहैरोडि, जावलेफिननाय ?

निम्नलिखित में से कौन-सा असान्त आवर्ती दशमलव प्रसार है ?

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{7}{80}$ (c) $\frac{64}{455}$ (d) $\frac{124}{625}$

2. The product of the zeros of $x^2 - 15$ is 1

 $x^2 - 15$ ब शून्यकेइटाव प्रणफल ह'ल $x^2 - 15$ -एर शून्यगुणन प्रणफल हलो $x^2 - 15$ नि लाथिखे'फोरनि सानजाबगासैया जाबाय $x^2 - 15$ के शून्यको का गुणफल है

- (a) -15 (b) 15 (c) $\sqrt{15}$ (d) $-\sqrt{15}$

3. Consider the following pairs of linear equations :

(i) $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

Choose the correct alternative. 1

(a) The pairs in (i) and (ii) are consistent.

(b) The pairs in (i) and (ii) are inconsistent.

(c) The pair in (i) is inconsistent, whereas the pair in (ii) is consistent.

(d) The pair in (i) is consistent, whereas the pair in (ii) is inconsistent.

उलर बैथिक समीकरणय योबकेइटा विवेचना कर्वा :

(i) $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

सुद्ध विकल्पको बाहि उलिउवा ।

(a) (i) आक (ii) ब योबकेइयोब संगत ।

(b) (i) आक (ii) ब योबकेइयोब असंगत ।

(c) (i) ब योबको असंगत, किन्तु (ii) ब योबको संगत ।

(d) (i) ब योबको संगत, किन्तु (ii) ब योबको असंगत ।

निम्नोक्त बैथिक समीकरणय जोडागुलि विवेचना करो :

(i) $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

सुद्ध विकल्पको बेहे नाउ ।

(a) (i) एवं (ii)-एर जोडागुलि संगत ।

(b) (i) एवं (ii)-एर जोडागुलि असंगत ।

(c) (i)-एर जोडागुलि असंगत, किन्तु (ii)-एर जोडागुलि संगत ।

(d) (i)-एर जोडागुलि संगत, किन्तु (ii)-एर जोडागुलि असंगत ।

गाहायनि हांखोआरि समानथाइनि ज'रफोरखौ नायट्रोम :

(i) $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

गेबे फिननायखौ सायखे'ना दिहुन ।

(a) (i) आरो (ii) नि ज'रफोरो खोरजानाय ।

(b) (i) आरो (ii) नि ज'रफोरो खोरजानाय ।

(c) (i) नि ज'रया खोरजानाय, नाथाय (ii) नि ज'रया खोरजानाय ।

(d) (i) नि ज'रया खोरजानाय, नाथाय (ii) नि ज'रया खोरजानाय ।

निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों पर विचार कीजिए :

(i) $3x + 2y = 5$; $2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7$; $2x - 3y = 8$

सही विकल्प चुनिए।

(a) (i) और (ii) दोनों युग्म संगत हैं।

(b) (i) और (ii) दोनों युग्म असंगत हैं।

(c) (i) का युग्म असंगत है जबकि (ii) का युग्म संगत है।

(d) (i) का युग्म संगत है जबकि (ii) का युग्म असंगत है।

4. The 30th term of the AP 10, 7, 4, ... is

10, 7, 4, ... समांतर प्रगति के 30वाँ पद है।

10, 7, 4, ... समांतर प्रगति के 30वाँ पद है।

10, 7, 4, ... समांतर प्रगति के 30वाँ पद है।

10, 7, 4, ... समांतर प्रगति के 30वाँ पद है।

(a) -67 (b) -77 (c) -87 (d) -97

5. Let ABC be a triangle such that $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm and $BC = 6$ cm. Angle B is

ABC त्रिभुज में $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm और $BC = 6$ cm हो, तो कोण B का मान होगा।

ABC त्रिभुज में $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm और $BC = 6$ cm हो, तो कोण B का मान होगा।

ABC त्रिभुज में $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm और $BC = 6$ cm हो, तो कोण B का मान होगा।

ABC त्रिभुज में $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm और $BC = 6$ cm हो, तो कोण B का मान होगा।

(a) 120° (b) 90° (c) 60° (d) 45°

6. The distance between the points (0, 0) and (-8, 6) is

(0, 0) और (-8, 6) बिन्दुओं के बीच की दूरी है।

(0, 0) और (-8, 6) बिन्दुओं के बीच की दूरी है।

(0, 0) और (-8, 6) बिन्दुओं के बीच की दूरी है।

(0, 0) और (-8, 6) बिन्दुओं के बीच की दूरी है।

(a) 10 (b) 8 (c) 6 (d) 2

7. Which of the following is true?

(a) The value of $\tan A$ is always less than 1.

(b) The value of $\cot A$ is always greater than 1.

(c) $\sin \theta = \frac{5}{3}$ for some angle θ .

(d) $\sec \theta = \frac{12}{5}$ for some angle θ .

तलब कौनसा सत्य ?

(a) $\tan A$ का मान हमेशा 1 से कम है।

(b) $\cot A$ का मान हमेशा 1 से बड़ा है।

(c) कौनसा कोण θ है कि $\sin \theta = \frac{5}{3}$ ।

(d) कौनसा कोण θ है कि $\sec \theta = \frac{12}{5}$ ।

निम्नलिखित कौनसा सत्य ?

(a) $\tan A$ का मान हमेशा 1 से कम है।

(b) $\cot A$ का मान हमेशा 1 से बड़ा है।

(c) कौनसा कोण θ है कि $\sin \theta = \frac{5}{3}$ ।

(d) कौनसा कोण θ है कि $\sec \theta = \frac{12}{5}$ ।

(6)

गाहायनि माने सेयो?

- (a) $\tan A$ नि माना अरायबो 1 निखुइ उदै।
 (b) $\cot A$ नि माना अरायबो 1 निखुइ गेदे।
 (c) मानेवा ख'ना θ नि थाखाय $\sin \theta = \frac{5}{3}$.
 (d) मानेवा ख'ना θ नि थाखाय $\sec \theta = \frac{12}{5}$.

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $\tan A$ का मान सदैव 1 से कम होता है।
 (b) $\cot A$ का मान सदैव 1 से बड़ा होता है।
 (c) किसी कोण θ के लिए $\sin \theta = \frac{5}{3}$ होता है।
 (d) किसी कोण θ के लिए $\sec \theta = \frac{12}{5}$ होता है।

8. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 15 m away from the foot of the tower, is 60° . The height of the tower is

एटा छत्र पदविन्दु पवा 15 m आउबत कुमित थका एटा विन्दु पवा छत्रटोव शीर्ष उठन कोण 60° ह'ले छत्र उरुता ह'व

एकटि छत्र पदविन्दु थके 15 m दूरे कुमिते थका एकटि विन्दु थके छत्रटि शीर्ष उठन कोण 60° ह'ले छत्र उरुता ह'व

गसे टावरानि गुदि बिन्दोनिफ्राय 15 m जानथाइयाव हायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावरानि जोगा ख'नाया 60° जायोब्ला टावरानि जौयाइया जागोन

धती के एक बिन्दु से जो मीनार के पद-बिन्दु से 15 m दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। मीनार की ऊँचाई होगी

- (a) 15 m (b) $15\sqrt{3}$ m (c) $\frac{15}{\sqrt{3}}$ m (d) $30\sqrt{3}$ m

B19-GM/21B

[Contd.

(7)

9. A circle can have _____ parallel tangent(s) at the most. 1

एटा वृत्त बव बेहि _____ डाल समाख्खाल स्पर्शक थाकिब पावे।

एकटि वृत्त बव बेशि _____ टि समाख्खाल स्पर्शक थाकते पावे।

मोनसे बेखनाव बांसिल्लाबो दो _____ लिंग नांजिव हांखो थानो हगौ।

एक वृत्त की अधिक से अधिक _____ स्पर्श-रेखाएँ हो सकती हैं।

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

10. The degree measure of the angle at the centre of a circle is 1. The area of the sector is

वृत्त केन्द्र कोणटोव डिग्रीमाप 1, वृत्तकाटोव कालि ह'न

वृत्त केन्द्र कोणटोव डिग्रीमाप 1, वृत्तकाटोव कालि ह'ला

बेखननि मिरुवाव सोमजि होनाय ख'नानि डिग्री ज'खाया 1, बेखोन्दोनि दब्लाइधिया जाबाय

एक वृत्त के केन्द्र के कोण का मान 1 डिग्री हो, तो उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा

- (a) πr^2 (b) $\frac{\pi r^2}{45}$ (c) $\frac{\pi r^2}{180}$ (d) $\frac{\pi r^2}{360}$

where r is the radius of the circle.

य'त r ह'न वृत्टोव व्यासार्ध।

येथाने r ह'ला वृत्टोव व्यासार्ध।

जेराव r आ जाबाय बेखननि स'खाव।

यहाँ r वृत्त की त्रिज्या है।

11. The volume of a sphere is $288\pi \text{ cm}^3$. The radius of the sphere is 1

एटा गोलकक आयतन $288\pi \text{ cm}^3$. गोलकटोव व्यासार्ध ह'न

एकटि गोलकक आयतन $288\pi \text{ cm}^3$. गोलकटोव व्यासार्ध ह'ला

मोनसे दुलुने रोजागासैया $288\pi \text{ cm}^3$ दुलुने स'खावा जाबाय

किसी गोलक का आयतन $288\pi \text{ cm}^3$ है। गोलक की त्रिज्या है

- (a) 2 cm (b) 4 cm (c) 6 cm (d) 8 cm

B19-GM/21B

[Contd.

12. The probability of an impossible event is 1
 এটা অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবিতা হ'ল
 একটি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবিতা হলো
 মোনসে জাথাবি জাথাইনি জাথাবনামা জাভাব
 অসম্ভব ঘটনা কী প্রায়িকতা হোতী হৈ
 (a) 0 (b) 0.25 (c) 0.5 (d) 1

SECTION—B / খ—শাখা / খ—শাখা / ख—बाहामो / ख—घाम

13. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM. 2
 মৌলিক উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে 96 আৰু 404 ৰ গ. সা. গু. উলিওৱা। ইয়াৰ পৰা সিহঁতৰ ল. সা. গু. উলিওৱা।
 মৌলিক উৎপাদকীকরণ পদ্ধতি দ্বাৰা 96 এবং 404-এর গ. সা. গু. বের করো।
 এর থেকে তাদের ল. সা. গু. বের করো।
 रोदा सानबाबगिरे बिजिनाय आदबजो 96 आरु 404 नि दे. आ. सा. दिहुन। बेनिफ्रायनो बेसोरेनि दु. आ. सा. दिहुन।
 অমাল্য গুণনছঁড বিধি দ্বাৰা 96 আৰু 404 কা HCF জ্ঞাত কীজিএ আৰু ফিৰ ইনকা LCM জ্ঞাত কীজিএ।
14. Half the perimeter of a rectangular garden, whose length is 4 m more than its width, is 36 m. Find the dimensions of the garden. 2
 এখন আয়তাকার বাগিচাৰ প্ৰস্থতকৈ দৈৰ্ঘ্য 4 m বেছি। ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা 36 m. বাগিচাখনৰ দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰা।
 একটি आयतकार बागानेर प्रस्थ थेके दैर्घ्य 4 m बेशि। एर परिसीमार अर्धेक 36 m. बागानटिने दैर्घ्य, प्रस्थ निर्य करु।

B19-GM/21B

[Contd.

মোনসে আয়তআরি বিবার বারিনি গোলাउआ गुवारनिखुह 4 m बांसिन। बेनि सोरगिदि सिमानि खावसेया 36 m. विबार बारिनि गोलाउ आरु गुवारखौ दिहुन।

एक आयताकार बाग, जिसकी लंबाई, चौड़ाई से 4 m अधिक है, का अर्धपरिमाण 36 m है। बाग की सीमाएँ ज्ञात कीजिए।

15. The 11th term of an AP is 38 and the 16th term is 73. Find the common difference. 2

এটা সমান্তর প্রগতির 11তম পদটো 38 আৰু 16তম পদটো 73. সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰা।

एकटि समांतर प्रगतिर 11तम पदटि 38 एबं 16तम पदटि 73. साधारण अंतर निर्य करु।

मोनसे सानलुलि जौगाथिनि 11 थि बिदाबा 38 आरु 16 थि बिदाबा 73. आगोसार फारगथिखौ दिहुन।

किसी समान्तर श्रेढी का 11वाँ पद 38 है तथा 16वाँ पद 73 है, तो उसका सार्व अंतर (common difference) क्या होगा?

16. Find the point on the x-axis which is equidistant from (2, -5) and (-2, 9). 2

(2, -5) আৰু (-2, 9) বিন্দু দুটাৰ পৰা সমদূৰত্বত x-অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰা।

(2, -5) এবং (-2, 9) বিন্দু দুটি থেকে সমদূরত্বে x-অক্ষের উপরে থাকা বিন্দুটি নিৰ্ণয় কৰো।

(2, -5) আৰু (-2, 9) বিন্দো মোননৈফ্রায় সমান জানথাइयाव x-गुदि हांखोनि सायाव थानाय बिन्दोखौ दिहुन।

x-अक्ष पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जो (2, -5) और (-2, 9) से समदूरस्थ है।

B19-GM/21B

[Contd.

17. If $\sin A = \frac{3}{4}$, calculate $\cos A$ and $\cot A$. (A is an acute angle) 2

यदि $\sin A = \frac{3}{4}$, $\cos A$ आरु $\cot A$ निर्णय कर्वा। (A एटा सूक्ष्मकोण)

यदि $\sin A = \frac{3}{4}$, $\cos A$ एवरु $\cot A$ निर्णय करु। (A एकाटि सूक्ष्मकोण)

बुदि $\sin A = \frac{3}{4}$, $\cos A$ आरु $\cot A$ खौ दिहुन। (A आ मोनसे ख'नासा ख'ना)

यदि $\sin A = \frac{3}{4}$ हो, तो $\cos A$ आरु $\cot A$ का मान परिकलित् कीजिए। (A एक न्यूनकोण है)

18. Evaluate/मान निर्णय कर्वा/मान निर्णय करु/मान दिहुन/मान निकालिए : 2
- $$\frac{\sin 30^\circ + \tan 45^\circ - \operatorname{cosec} 60^\circ}{\sec 30^\circ + \cos 60^\circ + \cot 45^\circ}$$

19. If $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, where $2A$ is an acute angle, find the value of A . 2

यदि $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, A व मान निर्णय कर्वा। $2A$ एटा सूक्ष्मकोण।

यदि $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, A -एर मान निर्णय करु। $2A$ एकाटि सूक्ष्मकोण।

बुदि $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, A नि मान दिहुन। $2A$ आ मोनसे ख'नासा ख'ना।

यदि $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, जहाँ $2A$ एक न्यूनकोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

20. Prove that/प्रमाण कर्वा ये/प्रमाण करु ये/फोरमान खालाम दि/सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$$

A is an acute angle. 2

A एटा सूक्ष्मकोण।

A एकाटि सूक्ष्मकोण।

A आ मोनसे ख'नासा ख'ना।

A एक न्यूनकोण है।

21. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is (a) red and (b) not red? 2

एकन मोनात 3टा बडा आरु 5टा क'ना बडन बल आछे। मोनाथनन पना एटा बल यादुखिकतावे टना ह'ल। टना बलटो (a) बडा बडन होवाव आरु (b) बडा बडन नोहोवाव सहाविता किमान ?

एकाटि थलिठे 3टा लाल एवरु 5टा कालो बडन बल आछे। थलिठि थके एकाटि बल यादुखिकतावे टना हलो। टना बलटो (a) लाल बडन होवाव एवरु (b) लाल बडन नोहोवाव सहाविता कड ?

गंसे जलंगायाव मोन 3 गोजा बल आरु मोन 5 गोसोम बल दड। जलंगानिक्रम सायखल'थे थोबसे बल बहनबाय। (a) गोजा गाबनि ज्ञानाय आरु (b) गोजा गाबनि जायिनि जाथावनाया बेसेवां?

एक थिले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थिले में से एक गेंद यदुच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद (a) लाल हो और (b) लाल नहीं हो?

SECTION—C / ग—शाखा / ग—शाखा / ग—बाह्यगो / ग—भाग

22. Prove that $\sqrt{2}$ is irrational. 3

प्रमाण कर्वा ये $\sqrt{2}$ अपरिमेय।

प्रमाण करु ये $\sqrt{2}$ अपरिमेय।

फोरमान खालाम दि $\sqrt{2}$ आ रानजोबथायि।

सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है।

23. Divide the polynomial $p(x)$ by the polynomial $q(x)$, and find the quotient and the remainder : 3

$p(x)$ बहपदटोक $q(x)$ बहपदटोवे हबन कर्वा, आरु भागफल आरु भागशेष निर्णय कर्वा :

$p(x)$ बहपदटोक $q(x)$ बहपदटि द्वारा भाग करु, एवरु भागफल ओ भागशेष निर्णय करु :

$p(x)$ विदाब गोबांखी $q(x)$ विदाब गोबांखी रान आरो रानगासै आरो रानखोन्दा दिहुन :

बहुपद $p(x)$ को $q(x)$ से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए :

$$p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3, q(x) = x^2 - 2$$

24. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes $\frac{1}{2}$ if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? 3

यदि আমি লব 1 যোগ করবো আর হর 1 বিয়োগ করবো, এটা ভগ্নাংশ হয়গৈ 1. আমি যদি অকল হরটোতহে 1 যোগ করবো, তেহে ই হয়গৈ $\frac{1}{2}$. ভগ্নাংশটো কি ?

यदि आमरा लवे 1 योग करि एव ह-एर त्थेके 1 वियोग करि, एकटि भग्नान्श ह्य 1। आमरा यदि शुध हरटिठे 1 योग करि, तहने एटि ह्य $\frac{1}{2}$ । भग्नान्शटि कि ?

जुदि जो रानग्रान्जो 1 खी दाबानो आरो रानग्रान्जिफाय 1 दानख 'यो, मोनसे बोखानखोन्दाओ 1 आव सोलायो। जो जुदि रानग्रान्जोल' 1 खी दाबानो अन्ला बेयो जायो $\frac{1}{2}$ । ने बोखान खोन्दाओ मा ?

यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम केवल हर में 1 जोड़ दें, तो यह $\frac{1}{2}$ हो जाती है। वह भिन्न क्या है ?

25. Solve/समाधान करी/समाधान करे/मावफुंथाइ दिहुन/हल कीजिए : 3

$$\sqrt{2x^2 + 7x + 5} \sqrt{2} = 0$$

26. The difference of squares of two natural numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. 3

दुटा स्वाडारिक संख्याय वर्गव वियोगफल 180. सक संख्याटोव वर्ग जाडवटोव 8 गुण ह'ले, संख्या दुटा निर्णय करी।

दुटि स्वाडारिक संख्याय वर्गव वियोगफल 180. छोट संख्याटि वर वडटि 8 गुण हने, संख्या दुटि निर्णय करे।

मोनने अनजिमानि बर्गफोरनि फारणा 180. दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देसिन अनजिमानि 8 फन गेदेसिन। अनजिमा मोननेखी दिहुन।

दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

27. In what ratio does the point $(-4, 6)$ divide the line segment joining the points $A(-6, 10)$ and $B(3, -8)$ internally? 3

$A(-6, 10)$ आक $B(3, -8)$ बिन्दु सयेशी रेखाखण्ड $(-4, 6)$ बिन्दुवे कि अनुपातत अन्तरिचक करे ?

$A(-6, 10)$ एव $B(3, -8)$ बिन्दु सयेशी रेखाखण्डके $(-4, 6)$ बिन्दु की अनुपातत अन्तरिचक करे ?

$A(-6, 10)$ आरो $B(3, -8)$ बिन्दो मोनने द्वाजानवाय हांखो खोन्दाखी $(-4, 6)$ बिन्दोआ मा अनुपातत रानो ?

बिन्दु $(-4, 6)$, बिन्दुओं $A(-6, 10)$ और $B(3, -8)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करती है ?

28. Find the sum of the first 22 terms of an AP whose common difference is 7 and the 22nd term is 149. 3

एटा समान्तर प्रगतिय साधारण अन्तर 7 आक 22तम पदटो 149 ह'ले इयाव प्रथम 22टा पदव योगफल निर्णय करी।

एकटि समान्तर प्रगतिय साधारण अन्तर 7 एव 22तम पदटि 149 हने एर प्रथम 22टि पदव योगफल निर्णय करे।

मोनसे सानवुलि जोगाधिनि आगोसस फरगणिया 7 आरो 22थि बिदाना 149 जानोन्ला बेनि गिनि 22 बिदानि दाजानगासै दिहुन।

उस समान्तर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सार्व अंतर 7 है और 22वाँ पद 149 है।

29. In an equilateral triangle, prove that three times the square of one side is equal to four times the square of one of its altitudes. 3

प्रमाण करी ये एटा समबाह त्रिभुज एटा बाहव वर्गव त्रिभुज तव एडल उन्नति वर्गव चरिणव समान।

प्रमाण करे ये एकटि समबाह त्रिभुज एकाटि बाहव वर्गव त्रिभुज तव एकाटि उन्नति वर्गव चरिणव समान।

फोरमान खालाम दि मोनसे गोरुब आखास्थि आखास्थिधामनि मोनसे आखास्थिनि बर्गनि धामफानआ बेनि मोनसे जौथाइनि बर्गनि त्रैफाननि समान जायो।

किन्ती समबाहु त्रिभुज में, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के चार गुने के बराबर होता है।

30. Find the value of K if the points $(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ are collinear. 3

$(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ बिन्दु त्रिनिटा एकरेषीय ह'ले K र मान निर्णय करवा।

$(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ बिन्दु त्रिनिटा एकरेषीय ह'ले K -एर मान निर्णय कररो।

$(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ बिन्दो मोनधामा से हांखोआरि जायोब्ला K नि मान दिहुन।

K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिन्दु $(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ संरेखी हैं।


31. From each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the figure below. Find the area of the remaining portion of the square (Take $\pi = \frac{22}{7}$): 3

उलर चित्रत देबुओबाब दरे 4 cm बाहर एटा वर्गक्रेटर प्रतिटो चूकर पवा 1 cm व्यासार्ध एटा वृत्त एटा टोक काटि लोबा ह'हे, आक 2 cm व्यास एटा वृत्त काटि लोबा ह'हे। वर्गक्रेटर अरशिष्ट अंश कालि निर्णय करवा ($\pi = \frac{22}{7}$ बुलि धरिवा) :

नीचेर चित्रे देबानो धरने 4 cm बाहर एकाटि वर्गक्रेटर प्रतिटो कोणा 1 cm व्यासार्ध एकाटि वृत्त एकाटि कोणा केटे नेओया ह'येहे एब 2 cm व्यास एकाटि वृत्त केटे नेओया ह'येहे। वर्गक्रेटर अरशिष्ट अंश कालि निर्णय कररो ($\pi = \frac{22}{7}$ बले धरो) :

गाहायनि सावगारियाव दिस्थिनाय बादि 4 cm आखास्थिनि मोनसे बर्गदब्लाइनि ख'ना मोनरैनिफाय 1 cm स'खानि मोनसे ब'खननि ज'खाइसै हाख'नाय जाबाय आरो 2 cm खानि मोनसे ब'खन हाख'नाय जाबाय। बर्गनि आद्रा धानाय बाहागोनि दब्लाइथि दिहुन ($\pi = \frac{22}{7}$ होननाइ हय) :

4 cm भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक-चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 cm व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि नीचे आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेषभाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए) :



SECTION-D / घ-शाखा / घ-शाखा / घ-बाहागो / घ-भाग

32. Solve the pair of equations by reducing them to a pair of linear equations : 4

उलर समीकरणयोब वैथिक समीकरणले रूपान्तर करि समाधान करवा :

निम्नोक्त समीकरण जोड़ा वैथिक समीकरणले रूपान्तर करे समाधान कररो :

गाहायनि समानबाइ ज'राखी हांखोआरि समानबाइ ज'रायाव सोलायनानै मावकुथाइ दिहुन :

निम्नलिखित समीकरण युग्म को वैथिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए :

$$\frac{5}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 2$$

$$\frac{6}{x-1} - \frac{3}{y-2} = 1$$

33. ABCD is a trapezium with $AB \parallel DC$. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. Show that

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

$ABCD$ ট্রাপিজিয়ামের $AB \parallel DC$. E আর F দুটি বিন্দু এমনভাবে লোহা হ'ল যাতে EF আক AB সমান্তরাল। দেখুওরা যে $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

$ABCD$ ট্রাপিজিয়ামের $AB \parallel DC$. এর অসমান্তরাল বাহু AD এবং BC -এর উপরে ক্রমে E এবং F দুটি বিন্দু এমনভাবে নেওয়া হলো যাতে EF এবং AB সমান্তরাল। দেখাও যে $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

$ABCD$ ট্রাপিজিয়ামের $AB \parallel DC$. বেনি লিগনন্ডি আন্ড্রান্চি AD আর BC নি সাধারণ ফার্মে E আর F মৌনে বিন্দু ঐকোদি লানায জাভায জাহাথে EF আর AB লিগ জাযো। বিন্দি দি $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

$ABCD$ এক সমলম্বন হৈ জিসমে $AB \parallel DC$ হৈ। অসমান্তর ধুজাওঁ AD আর BC পর ক্রময: বিন্দু E আর F ইস প্রকারে স্থিত হৈ কি EF ধুজা AB কে সমান্তর হৈ। দহাইৎ কি $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ হৈ।

34. A 1.5 m tall boy is standing at some distance from a 30 m tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30° to 60° as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. 4

1.5 m ওখ ল'বা এজননে 30 m ওখ অট্টালিকাৰ পৰা কিছু দূৰত্বত থিয় হৈ আছে। তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে তেওঁৰ চকুৰ পৰা অট্টালিকাটোৰ শীৰ্ষলৈ উঠন কোণ 30° ৰ পৰা 60° লৈ বাঢ়ে। তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়া দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

1.5 m ল'বা এজন হৈলে 30 m উচ্চতাৰ অট্টালিকা থেকে কিছু দূৰত্বে দাঁড়িয়ে আছে। সে অট্টালিকাটির দিকে হেঁটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ থেকে অট্টালিকাটির শীর্ষে উঠন কোণ 30° থেকে 60° তে বেড়ে যায়। তার অট্টালিকাটির দিকে হেঁটে যাওয়ার দূরত্ব নিৰ্ণয় কৰো।

1.5 m গৌজী সাসে হৌবাসায়া 30 m গৌজী গঁসে বিন্দি নিফ্রায় এঁসে গৌজানাৰ গসঁৰায দঁ। বিনি মেগননিফ্রায় বিন্দি নি থিখিনি সিম জৌগা খ'নায বিন্দি নি ফাসে থাৰাযলানাযায 30° নিফ্রায় 60° সিম বারায়ৰায। বियो বিন্দি নি ফাসে থাৰায লানায জানথাইজৌ বিহুন।

1.5 m ল'বা এক লড়কা 30 m কঁচে এক ভবন সে কুচ দূৰী পর খড়া হৈ। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° से 60° हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है।

35. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. 4

প্রমাণ কৰা যে বৃত্তৰ ব্যাসৰ মূবত টনা স্পৰ্শক সমান্তরাল।

প্রমাণ কৰো যে বৃত্তের ব্যাসের মাথায় টানা স্পর্শক সমান্তরাল।

ফোমন খালাম দি বঁখননি খাব হাঁখোনি জোঁথা খ'আব বোনায নান্দি হাঁখোফোৱা লিগ জাযো।

সিদ্ধ কীজিএ কি किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श-रेखाएँ समांतर होती हैं।

36. Construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then a triangle similar to it whose sides are $\frac{2}{3}$ of the corresponding sides of the first triangle. (Write the steps of construction.) 4

4 cm, 5 cm আক 6 cm বাহুৰ এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰা আক তাৰ পিছত ইয়াৰ সদৃশ হোৱাকৈ এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰা যাৰ বাহুবোৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ $\frac{2}{3}$ গুণ হয়। (অংকনৰ পৰ্যায়বোৰ লিখিব।)

4 cm, 5 cm এবং 6 cm বাহুৰ একটি ত্ৰিভুজ অঙ্কন কৰো এবং তারপর এর সদৃশ একটি ত্ৰিভুজ অঙ্কন কৰো যাৰ বাহুগুলি প্ৰথম ত্ৰিভুজটিৰ অনুৰূপ বাহুগুলিৰ $\frac{2}{3}$ গুণ হব। (অঙ্কনৰ পৰ্যায়গুলি লিখবে।)

4 cm, 5 cm আর 6 cm আন্ড্রান্চি মৌনে আন্ড্রান্চিযাম আন্ডি আর বেনি উনাব মহসে জানায় বাদিই মৌনে আন্ড্রান্চিযাম আন্ডি জাযনি আন্ড্রান্চিফোৱা সেথি আন্ড্রান্চিযামনি মৌখাংসে আন্ড্রান্চিফোৱে $\frac{2}{3}$ ফান জাযো। (আন্ড্রান্চিযাম আন্ড্রান্চিফোৱা লি।)

4 cm, 5 cm আর 6 cm ধুজাওঁ বালে এক ত্ৰিভুজ কী রচনা কীজিএ আর ফিৰ ইসকে সমরূপ এক অন্য ত্ৰিভুজ কী রচনা কীজিএ, জিসকী ধুজাওঁ দিএ হুএ ত্ৰিভুজ কী সগত ধুজাওঁ কী $\frac{2}{3}$ গুণী হৌ। (রচনা কে চরণों को लिखिए।)

SECTION—E / अ-भाषा / अ-भाषा / अ-भाषा / अ-भाषा

37. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक पञ्जला एक व्यासार्धयुक्त एका अर्धगोलकक उपर 3.5 cm व्यासार्धयुक्त एका शंकुके गठित। पञ्जलाके कुल उँचता 15.5 cm. पञ्जलाके कुल पृष्ठकालि निर्णय करी। ($\pi = \frac{22}{7}$ बुनि धरिबो)

एकटि बेलना एकई व्यासार्धयुक्त एकटि अर्धगोलकके उपर 3.5 cm व्यासार्धयुक्त एकटि शंकु द्वारा गठित। बेलनाके कुल उँचता 15.5 cm. बेलनाके कुल पृष्ठकालि निर्णय करी। ($\pi = \frac{22}{7}$ बने धरबे)

मोनसे फुयलाया एखे स'खाव गोनां मोनसे खानलुनि सायाव 3.5 cm स'खाव गोनां मोनसे बंहासुनो सोमबिहोनाय। फुयलानि गासे नौयाइया जबाय 15.5 cm. फुयलानि गासे बिबुं दस्ताइयिखी दिहनु। ($\pi = \frac{22}{7}$ होननाई ह्म)

एक खिलीना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलीने की संपूर्ण ऊँचाई 15.5 cm है। इस खिलीने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

Or / नईया / अथवा / एवा / अथवा

Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Also find the surface area of the new sphere. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

6 cm, 8 cm आक 10 cm व्यासार्धव त्रिज्या धातुन गोलक गलई एका नटून गोलक तैयार करा ह'न। नटून गोलकके व्यासार्ध निर्णय करी। नगठे नटून गोलकके पृष्ठकालि निर्णय करी। ($\pi = \frac{22}{7}$ बुनि धरिबो)

6 cm, 8 cm आक 10 cm व्यासार्धव त्रिज्या धातुन गोलक गलई एका नटून गोलक तैयार करा ह'न। नटून गोलकके व्यासार्ध निर्णय करी। नगठे नटून गोलकके पृष्ठकालि निर्णय करी। ($\pi = \frac{22}{7}$ बने धरबे)

6 cm, 8 cm आरु 10 cm स'खावनि मोनथाय धातुनि दुतुर आवलि होननाई मोनसे गोदान गया दुतुर बानायनाय जबाय। गोदान दुतुरनि स'खावखी दिहनु। लोगोसे गोदान दुतुरनि बिबुं दस्ताइयि दिहनु। ($\pi = \frac{22}{7}$ होननाई ह्म)

क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्याओं वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस नये गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। साथ ही नये ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

38. The marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given below. Find the mode of this data : 5

अनर तालिकात 30 छन छाईई परीक्षात गठित पोबा ननुव दिशा ह'ह'ह'। एई तथान बहलक निर्णय करी :

नीचेर तालिकाय 30 छन छाईईर गठित परीक्षाय प्रापु ननुव देखा यजेह'ह'। एई तथान बहलक निर्णय करी :

गाहायनि संलाइयाव सा 30 फायसया अननादयाव सानखान्दियाव मोननाय नम्बरफेरेखी होनाय जादो। बे खारिनि गेबेगां दिहनु :

30 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों नीचे दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए :

| Class interval | 10-25 | 25-40 | 40-55 | 55-70 | 70-85 | 85-100 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| श्रेणी अन्तराल | | | | | | |
| श्रेणी अन्तराल | | | | | | |
| धातु खोन्दोव | | | | | | |
| वर्ग अंतराल | | | | | | |
| No. of students | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| छात्र संख्या | | | | | | |
| छात्र संख्या | | | | | | |
| फायसयानि अनरिया | | | | | | |
| विद्यार्थियों की संख्या | | | | | | |
